

Oś. 7625 – 10/2010

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia 8 grudnia 2010 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr Oś. 7625-10/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy** na działkach o nr ewidencyjnych 757, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 759, 791, 796, 797, 84/6.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższą decyzję uznaje się za doręczoną stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl, wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

Oś. 7625-10/2010

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.56, 63, 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT pełnomocnika inwestora *Gminę Zdzieszowice* w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na **uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy** i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 09.11.10 r. znak NZ/TM-4325-50/10 oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18.11.10 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.11.10 r.) znak RDOŚ-16-WOOS-6613-2-460/1/10/ic

stwierdzam

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko**

U Z A S A D N I E N I E

Pan Marek Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT pełnomocnik ze strony inwestora Gminy Zdzieszowice złożył dnia 14.10.2010 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy*.

Do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, II piętro -pok. B-207.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W toku postępowania stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn.zm./ - § 3 ust. 1 pkt 72a, 56 i 63.

Dnia 29 października 2010 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 29.10.2010r. do dnia 12.11.2010r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,
- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach,

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 cytowanej ustawy wystąpiono dnia 29.10.br. z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach dnia 09.11.2010 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.11.br.) znak: NZ/TM-4325-50/10 wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu dnia 18.11. br. (data wpływu do tut. urzędu 22.11.br.) postanowieniem znak RDOŚ-16-WOOS-6613-2-460/1/10/ic wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

23 listopada 2010 r. stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzeszowice zawiadomieniem poinformował o otrzymanych uzgodnieniach od organów opiniujących tj. PPIS w Krapkowicach i RDOŚ w Opolu. Zawiadomienie zostało umieszczone (na okres od 23.11-30.11.10 r.) na stronie internetowej BIP miasta Zdzeszowice oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

O przychyleniu się organów do powyższych opinii zaważyły następujące uwarunkowania, o których jest mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją planowanym przedsięwzięciem jest uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy tj. przebudowa istniejącej magistrali wodociągowej, wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej, układu komunikacyjnego wraz z systemem odwadniania i oświetlenia oraz skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz z budową stacji transformatorowej.

- Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN150 znajdującej się w ulicy waryńskiego do średnicy DN250 w celu zwiększenia jej przepustowości na odcinku o długości około 300 m,
- b) wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN80 i DN100 o długości łącznej około 1850 m,
- c) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC-U o średnicy DN200 o łącznej długości około 1850 m,
- d) budowa drogi publicznej łączącej ul. Waryńskiego z ul. Szkolną o długości około 375 m,

- e) budowę dróg wewnętrznych w obszarze uzbrojonego terenu o łącznej długości około 1000 m,
- f) budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego (drogi publicznej i dróg wewnętrznych) składającego się z układów odprowadzania wód opadowych do gruntu (wpusty deszczowe, studnie chłonne) oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Na planowane odprowadzenie wód opadowych do ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
- g) wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego układu komunikacyjnego (drogi publicznej i dróg wewnętrznych),
- h) przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV poprzez jej skablowanie na odcinku o długości około 400 m wraz z budową stacji transformatorowej.

- Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.
- W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
- Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie w specjalnie do tego przygotowanych miejscach na terenie budowy, a następnie przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
- Masy ziemne zostaną częściowo wykorzystane na placu budowy do niwelacji terenu. Podczas budowy plac budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty dla pracowników.
- W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja do powietrza spalin pochodzących z silników pojazdów oraz pyłu związaną z ruchem drogowym. Jednak z uwagi na małe natężenie ruchu drogowego na planowanych do budowy odcinkach dróg, w/w emisje nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedmiotowych odcinków dróg, odprowadzane będą do gruntu.
- Eksploatacja przedmiotowych odcinków dróg będzie się również wiązała z powstawaniem odpadów z czyszczenia ulic, które usuwane będą przez służby świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości.
- Funkcjonowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie będzie powodowało emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do otoczenia, ani też emisji odpadów.
- Podczas realizacji inwestycji nie wystąpią emisje substancji i energii, które mogłyby zagrażać środowisku czy zdrowiu ludzkiemu.
- Realizacja inwestycji nie wprowadzi zmian w wodach gruntowych, powietrzu oraz walorach krajobrazowych środowiska naturalnego.
- Etap realizacji inwestycji będzie związany z wykorzystaniem takich materiałów jak rury, materiały budowlane, kruszywa, masa betonowa, cement, mieszanki mineralno-asfaltowe, kostka betonowa, profile metalowe, a także woda i energia elektryczna.
- Roślinność nie powinna być narażona na negatywne skutki i należy zwrócić uwagę aby pracujące maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew oraz warstwy urodzajnej gleby.

Mając na uwadze możliwe zagrożenia środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uznać usytuowanie przedsięwzięcia za odpowiednie.

W sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny wodno - błotne, ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się również z negatywnym wpływem na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne

zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja będzie realizowana poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie są: Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" w odległości około 7 km, Obszar Chronionego Krajobrazu "Łęg Zdieszowicki" w odległości około 5 km. Ponadto w odległości około 15 km od granic przedsięwzięcia zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadzki (GZWP-333).

Usytuowanie przedsięwzięcia jak również jego oddziaływanie nie jest powiązane z obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani z obszarami o krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony uzdrowiskowej oraz w obszarze przylegającym do jezior. Na terenach sąsiednich nie występują obszary górskie, obszary wybrzeży.

Zamierzenie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza-Krępna w obrębie gminy Zdieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdieszowicach Nr LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r. oraz planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/275/09 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza.

Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytworzonych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję, jednak relatywnie krótki okres ich trwania nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy wykorzystywać maszyny i urządzenia spełniające odpowiednie normy techniczne.

Projektowane przedsięwzięcie polegające na kompleksowym uzbrojeniu terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową położone jest w Rozwadzy i obejmuje obszar o powierzchni ok. 15,5 ha pomiędzy ul. Waryńskiego i Szkolną. Przedmiotowy teren jest obecnie użytkowany rolniczo. Zlokalizowane w rejonie inwestycji drogi publiczne posiadają nawierzchnię asfaltową. Otoczenie w rejonie włączeń do istniejącej i projektowanej infrastruktury stanowi jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć powodujących skumulowane oddziaływanie na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ponadto powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska, przekroczenia stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu oraz powstawania znacznej ilości odpadów.

Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe tzn. teren o dużym zróżnicowaniu wysokościowym, brak możliwości włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz brak w pobliżu jakiegokolwiek odbiornika przewidziano wykonanie systemu odwodnienia opartego na odprowadzaniu wód opadowych do gruntu. W celu zminimalizowania wpływu odprowadzanych wód opadowych na glebę oraz wody podziemne w studni chłonnej należy wykonać dwie warstwy filtracyjne górną o grubości 30 cm z piasku gruboziarnistego lub żwiru oraz dolną o grubości 20 cm z piasku średnioziarnistego. Wariantowo na krótkich odcinkach planuje się wykonanie pojedynczych kanałów deszczowych odprowadzających wody opadowe do istniejących rowów przydrożnych w rejonie ul. Waryńskiego. Na planowane odprowadzanie wód opadowych do ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Projektowane urządzenia, kanały oraz

ewentualne zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi technicznemu właściwych służb oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Oddziaływania powodowane realizacją projektu będą miały zróżnicowany charakter ze względu na ich zasięg przestrzenny, częstotliwość występowania, trwałość i możliwości odtwarzania wartości wcześniej poddanych oddziaływaniom. Analiza oddziaływań na poszczególne komponenty i walory środowiska wskazuje, iż większość oddziaływań zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji będzie miała wyłącznie charakter lokalny. Do oddziaływań takich należy zaliczyć:

- zagrożenie hałasem i wibracjami na etapie budowy powodowane pracą maszyn przystosowanych do prac ziemnych, maszyn budowlanych i środków transportu,
- zagrożenie emisją zanieczyszczeń do powietrza wskutek wzmożonego ruchu środków transportu,
- paca maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz emisja wtórna pyłów z terenów placów budowy i dróg transportowych,

Stosownie do otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu w toku prowadzonego postępowania dokumentacji Burmistrz Zdieszowic postanowieniem z dnia 23.11.2010r. znak: Oś. 7625-10/2010 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uznając, iż to przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W dniu 23 listopada 2010 roku zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) organ prowadzący postępowanie zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w terminie 7 dni, licząc od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia i pozostałych dokumentów wynika, że realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie pociąga za sobą znaczących oddziaływań.

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).

Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

Otrzymują:

1. Strony postępowania:
 - Joachim Matejka – ul. Ks. Franciszka Rudzkiego 7, 45-631 Opole
 - Łucja Matejka – ul. Brzegowa 2, 45-626 Opole
 - Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie – ul. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Biuro Projektowe ECO-UNIT Marek Klyk – ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
3. A/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice

Umieszczono w BIP dnia 8 grudnia 2010 r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach w dniu 8 grudnia 2010 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na

uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy.

Inwestor – Gmina Zdieszowice w imieniu której występował Pan Marek Klyk – Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.

Adres obiektu - Rozwadza - ul. Waryńskiego, działki o nr ew. 757, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10, 758/11, 758/12, 758/13, 758/14, 758/15, 759, 791, 796, 797, 84/6.

Planowana inwestycja obejmuje:

- przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN150 znajdującej się w ulicy Waryńskiego do średnicy DN250 w celu zwiększenia jej przepustowości na odcinku o długości około 300 m,
- wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN80 i DN100 o długości łącznej około 1850 m,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC-U o średnicy DN200 o łącznej długości około 1850 m,
- budowa drogi publicznej łączącej ul. Waryńskiego z ul. Szkolną o długości około 375 m,
- budowę dróg wewnętrznych w obszarze uzbrojonego terenu o łącznej długości około 1000 m,
- budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego (drogi publicznej i dróg wewnętrznych) składającego się z układów odprowadzania wód opadowych do gruntu (wpusty deszczowe, studnie chłonne) oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Na planowane odprowadzenie wód opadowych do ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego układu komunikacyjnego (drogi publicznej i dróg wewnętrznych),
- przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV poprzez jej skablowanie na odcinku o długości około 400 m wraz z budową stacji transformatorowej.

Lp.	Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne	
1	Numer wpisu w spisie kart	B/3/2010
2	Zakres przedmiotowy decyzji	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „uzbrojenie terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy.
3	Znak sprawy	Oś.7625-10/2010
4	Data wydania	08.12.2010 r.
5	Nazwa organu, który wydał decyzję	Burmistrz Zdzeszowic
6	Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy	Gmina Zdzeszowice
7	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji	-
8	Miejsce przechowywania (nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu)	Urząd Miejski Zdzeszowice Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pok. Nr B 207 Tel. 077/4064453
9	Informacja, czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach	Ostateczna - r.
10	Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji	Brak
11	Numery innych wpisów w wykazie dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja	-
11	Uwagi	-