

OŚ.6220.12.2015.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt.78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.), po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 21.09.15 r., znak NZ.4315.26.2015.GJ oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23.09.15 r., znak WOOŚ.4241.267.2015.MD

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków ZK Zdzieszowice w zakresie trzeciego stopnia oczyszczania BOŚ. Instalacja utleniania ścieków – hala filtrów, dmuchaw i dozowania reagentów (HFDR) zlokalizowanego na dz. ew. nr 1937/1 obr. 7 przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Zdzieszowicach

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Firma ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach w dniu 11.09.2015 r. złożyła w tut. urzędzie wniosek znak T3.3/950/2015 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. *modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków ZK Zdzieszowice w zakresie trzeciego stopnia oczyszczania BOŚ. Instalacja utleniania ścieków – hala filtrów, dmuchaw i dozowania reagentów (HFDR) zlokalizowanego na dz.ew. nr 1937/1 obr. 7 przy ul. Powstańców Śl 1 w Zdzieszowicach*

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obszaru inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.2 pkt2 (*tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w §3 ust.1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w §3 ust.1, o ile progi te zostały określone*), w związku z §3 ust.1 pkt78 (*tj. instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz.169) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.*

W związku z powyższym Burmistrz Zdieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 ze zm.), pismem z dnia 14.09.2015 r. znak OŚ.6220.12.2015.JBG, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 21.09.15 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.09.15 r.) znak NZ.4315.26.2015.GJ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4241.267.2015.MD z dnia 23.09.15 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.09.15 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ zważył co następuje:

- przedsięwzięcie będzie realizowane na działce ew. Nr 1937/1, obr. 7 dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdieszowice uchwalony przez Radę Miejską w Zdieszowicach uchwałą Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.02 r. Zgodnie z w/w planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem No-tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
- zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice (uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Zdieszowicach) teren oczyszczalni zlokalizowany jest w zasięgu powodzi z 1997 r., który wyznacza w studium obszar zagrożony powodzią. Dla przedmiotowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów zalewowych wymaga się właściwych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych (rozwiązanie techniczne instalacji jest zaprojektowane jako system szczelny i zabezpieczony jest przed ewentualnym uwolnieniem do środowiska w przypadku zalania obiektów oczyszczalni w przypadku powodzi);
- planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji utleniania ścieków przemysłowych na terenie istniejącej biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków ZK Zdieszowice i polega na zabudowie 3 reaktorów końcowego utleniania oraz połączenia ich z istniejącymi rurociągami w hali filtrów budynku HFDR,

- celem instalacji układu oczyszczania ścieków przemysłowych jest utrzymanie i zabezpieczenie na odpływie, z przedmiotowej oczyszczalni ścieków, wymaganych obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7322.92.2014.Aka z 28.11.2014 r.) parametrów wskaźników zanieczyszczeń tj.:

- siarczki wolne - 0,2 mg/dm³ (wartość z pozwolenia wodnoprawnego) - < 0,1 mg/dm³ (wartość planowana po modernizacji)
- cyjanki wolne – 0,1 mg/dm³ (wartość z pozwolenia wodnoprawnego) - < 0,1 mg/dm³ (wartość planowana po modernizacji)

- teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa oczyszczalnia ma charakter przemysłowy, przeznaczony na działalność oczyszczalni ścieków i położony jest poza centrum miasta (nieruchomość stanowi zwarty i ogrodzony kompleks działek, w sąsiedztwie którego znajdują się obszary o charakterze rolnym i nieużytki),

- nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów,

- podczas robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, jednak (nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza),

- na etapie eksploatacji, planowana instalacja nie spowoduje przekroczeń w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może występować wzrost poziomu natężenia hałasu związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów ciężarowych (krótki okres trwania prac nie powinien jednak powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie),

- wszystkie prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej,

- z uwagi na lokalizację urządzeń instalacji wewnątrz hali nie przewiduje się uciążliwości akustycznej na terenach chronionych (pochodzących z pracującej instalacji),

- w wyniku prowadzenia prac budowlanych wytwarzane będą typowe odpady budowlane, które odbierane będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia,

- po przeprowadzeniu modernizacji nie przewiduje się zmiany ilości wytwarzanych odpadów,

- oczyszczone ścieki z modernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych odprowadzane będą, tak jak dotychczas do rzeki Odry, na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

- modernizacja obiektów związanych z procesem oczyszczania ścieków przyczyni się do zwiększenia efektywności oczyszczania tych ścieków,

- realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry;

- realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii;

- ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

- w ramach planowanej inwestycji w jej bezpośrednim otoczeniu nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 z późn.zm.), brak jest na omawianym obszarze gatunków chronionych fauny i flory;

- najbliższe obszary chronione występują w zakresie oddziaływania zrzutu ścieków wskazanego w dokumentacji operatu wodnoprawnego, który obejmuje rzekę Odrę (w tym zasięgu oddziaływania tj. na odcinku rzeki występują takie formy ochrony przyrody jak obszar Natura 2000 "Łęg Zdieszowicki" i Obszar Chronionego Krajobrazu "Łęg Zdieszowicki")- budynek na terenie oczyszczalni, w którym zabudowana będzie instalacja jest zlokalizowany w odległości ponad 200 m od wymienionych form ochrony przyrody;

- w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszary wybrzeży,
- obszary górskie lub leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn.zm.) a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzyj.

BURMISTRZ

mgr Sybila Zimmerman

Otrzymują:

1. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice – ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzeszowice

2. A/a

Do wiadomości:

- Tablica ogłoszeń w/m

- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach

- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice

- A/a